

NO. POLIFELKF85373955

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020 年 08 月 11 日

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



PDF4X 3.0 用户手册

PDF4X 3.0
用户手册

PDF4X

PDF4X

PONY 赛普瑞

检 测 报 告

№. 0512-68021475

第 52 页 共 52 页

品 名 检测标准/检测方法

样 品 检测标准/检测方法

样 品 检测标准/检测方法

品 名 规格 检测方法 标准

检测项目 检测标准/检测方法 检测结果 判定

品 名 规格 检测方法 标准


品 名 规格

品 名 规格

品 名 规格 检测方法 标准

品 名 规格 检测方法 标准

品 名 规格 检测方法 标准



品 名

规格

品 名

规格

品 名

规格

品 名

规格

0512-68021475

0512-68021475

www.pony-test.com

公司地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号

电话：0512-68021475

PONY-SZHBG062-119-2018A

检测地址：江苏省苏州市工业园区金芳路 8 号

传真：0512-68021475

检测结果

No. IOBFXLKF85373955

第 2 页，共 2 页

样品编号及名称	检测项目	限值	检测结果
F85373955 2 号炉炉渣	热灼减率，%	≤5	2.7

——以下空白——

