



221412341746

江西君华检测有限公司

检 测 报 告

君华（监）字 20230207

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司 委度烟气左

明

主 品

报在子未公可

副去同前 贴峰青乃

MA

子未公可

大水深更黄。古源色青

本公司通河路

台标：一

6.3 焚烧炉废气排放口在线比对检测结果 3

检测日期	检测点位	检测时段	参比方法检测结果	CEMS 检测结果
			氯化氢（mg/m ³ ）	氯化氢（mg/m ³ ）
2023.9.12	焚烧炉废气排放口	14:49~14:53	31.9	38.78
		14:56~15:00	46.8	45.70
		15:04~15:08	46.2	46.61
		15:11~15:15	59.6	59.50
		15:18~15:22	71.8	66.21
		15:25~15:29	83.3	91.51
		均值	55.8	58.05
检测项目		比对监测结果	标准限值	评价
氯化氢（mg/m ³ ）		相对准确度为 12.2%	相对准确度≤15%	合格

备注：焚烧炉废气排放口筒高度 80m,检测断面直径为 2m;

氯化氢符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）要求.

编制 肖 2023.9.12 审核

孙立超



附图 现场检测照片

